



MAXUS

Liste de prix

valable à partir du 01.07.2026



MY 2026



eDELIVER 9

MAXUS SWITZERLAND, RICHTIPLATZ 5, 8304 WALLISELLEN

Prix

eDeliver9				VAN	
	Puissance	Capacité de la batterie		CHF (hors TVA de 8.1%)	CHF (8.1% de TVA incl.)
Moteur électrique	150 kW 204PS	88 kWh	L2H2	49'500.-	53'510.-
Moteur électrique	150 kW 204PS	88 kWh	L3H2	50'500.-	54'591.-
Moteur électrique	150 kW 204PS	88 kWh	L3H3	51'500.-	55'672.-

eDeliver9				Chassis Cab	
	Puissance	Capacité de la batterie		CHF (hors TVA de 8.1%)	CHF (8.1% de TVA incl.)
Moteur électrique	150 kW 204PS	88 kWh	L3	49'000.-	52'969.-
Moteur électrique	150 kW 204PS	88 kWh	L4	50'000.-	54'050.-



Équipement de série

Sécurité	VAN	CC
Projecteurs LED + feux de jour à LED	●	●
Phares antibrouillard avant	●	●
Système de caméras à 360°	●	-
ESP + EBA + HHC	●	●
Frein de stationnement électronique	●	●
AEBS (système de freinage d'urgence automatique)	●	●
Avertisseur de franchissement de ligne (LDWS) + assistant de maintien dans la voie (LKA)	●	●
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)	●	●
Reconnaissance des panneaux de signalisation	●	●
Troisième feu stop	●	-
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	●	●
Surveillance des angles morts (BLIS)	●	-
Airbags conducteur et passager avant	●	●
Airbags latéraux + airbags rideaux	●	●
Capteur de luminosité + capteur de pluie	●	●
Capteurs de stationnement avant et arrière (Châssis : avant uniquement)	●	●
Caméra de recul	●	-

Technologie	VAN	CC
Modes de conduite : ECO / Normal / Power	●	●
Prédisposition électrique pour attelage de remorque	●	●
Roue de secours de taille normale	●	●
Câble de recharge Mode 3 (11 kW)	●	●
Technologie V2L (Vehicle-to-Load) : prise extérieure (adaptateur disponible via After-Sales)	●	-
e-PTO (max. 5,2 kW)	●	●

Confort	VAN	CC
Climatisation automatique	●	●
Lève-vitres électriques	●	●
Système sans clé et 2 clés intelligentes	●	●
Sièges chauffants	●	●

Équipement intérieur	VAN	CC
Écran tactile 12,3" avec radio DAB+MP5+Bluetooth	●	●
Apple CarPlay sans fil et Android Auto	●	●
Écran d'instrumentation 8,8"	●	●
Volant multifonction chauffant	●	●
Volant réglable dans 4 directions	●	●
Deux ports USB + prise 12 V + ordinateur de bord	●	●
Verrouillage centralisé	●	●
Double siège passager avec tablette écriteiro rabattable et espace de rangement sous la banquette	●	●
Siège conducteur réglable en 6 directions avec accoudoir central	●	●
Éclairage LED dans l'espace de chargement	●	-
Lampe de lecture LED à l'avant	●	●
Deux porte-gobelets dans les portes avant	●	●

Équipement extérieur	VAN	CC
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants	●	●
Rétroviseurs extérieurs avec clignotants intégrés	●	●
Porte latérale coulissante à droite	●	-
Portes arrière battantes avec angle d'ouverture jusqu'à 180° (L2) ou 256° (L3)	●	-
Jantes en alliage léger de 16 pouces	●	●
Points de fixation pour galerie de toit (uniquement L3H2)	●	-

Options

Vitrage		CHF (hors 8.1% de TVA)	CHF (8.1% de TVA incl.)
Window Package	Fenêtre dans cloison Vitres arrière chauffantes Porte coulissante droite vitrée	600.-	648.6.-




Portes	CHF (hors 8.1% de TVA)	CHF (8.1% de TVA incl.)
2ème porte coulissante	700.-	756.7.-



Couleur	Série
Warm White Uni	●



Couleurs	CHF (hors 8.1% de TVA)	CHF (8.1% de TVA incl.)
Black Metallic	750.-	811.-
Grey Metallic		
Blue Metallic		



Données techniques

		VAN / CC
Transmission de traction		FWD
Moteur électrique		
Puissance maximale	kW PS	150 204
Couple maximal	Nm	330
Moteur		Permanent Magnet Synchronous
Type batterie		Phosphate de fer lithium (LFP)
Freins		
Avant et arrière: Disques		●
Direction		
Assistance de direction électrohydraulique		●
Performance		
Vitesse maximale	km/h	100


Données techniques



VAN		L2H2	L3H2	L3H3
Capacité de la batterie			88kWh	
Poids total	kg		3500	
Poids à vide inclu conducteur	kg	2605	2665	2725
Charge utile maximal	kg	895	835	775
Charge admissible sur essieu avant arrière	kg		1885 2350	
Poids total roulant autorisé	kg		5000	
Poids remorquable freinée non freinée	kg		2000 750	
Charge admissible sur le toit	kg	-	150	-
Nombre de places	No.		3	
Longueur du véhicule	mm	5546		5940
Hauteur du véhicule	mm		2515	2730
Largeur du véhicule	mm		2062	
Volume de charge	m³	9.7	11.0	12.3
Longueur de l'espace de chargement	mm	3019		3413
Largeur de l'espace de chargement	mm		1800	
Largeur entre le passages de roues	mm		1366	
Hauteur de l'espace de chargement	mm		1802	2019
Largeur de passage de la porte coulissante	mm		1269	
Hauteur de passage de la porte coulissante	mm		1570	
Empattement	mm	3366		3760
Diamètre de braquage	m	13.4		14.8
Dimensions des pneumatiques			215/75 R16C	
Autonomie WLTP (mixte) *	km	328	326	322
Consommation d'énergie mixte*	kWh/100 km	30	30.4	31.1
Émissions de CO2 en cycle mixte *	g/km		0	
Équivalent essence*	l/100 km	3.30	3.34	3.42
Émissions de CO2 générées par la production de carburant*	g/km	33	34	35
Temps de charge (DC / courant constant) 5-80%	min		51	
Temps de charge (AC / courant alternatif) 5-100%	h		9.3	

*Valeurs selon WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). WLTP est une procédure de test réaliste permettant de mesurer la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Des facteurs tels que le style de conduite, la vitesse, la topographie, la charge utile, les équipements et équipements non standard, la température extérieure et le degré d'utilisation des consommateurs électriques influencent la consommation et l'autonomie. Les informations relatives à un véhicule spécifique peuvent différer des données pertinentes pour l'immatriculation en fonction de la réception par type CH ou de la réception individuelle du véhicule. Mesuré selon règlement (CE) 715/2007 dans la version actuellement en vigueur. Valeur cible selon WLTP : 153.6 g/km pour les camionnettes et les véhicules utilitaires légers.

Données techniques



Chassis Cab		L3	L4
Capacité de la batterie		88kWh	
Poids total	kg	3500	
Poids à vide inclu conducteur	kg	2290	2300
Charge utile maximal	kg	1210	1200
Charge admissible sur essieu avant arrière	kg	1885 2350	
Poids total roulant autorisé	kg	4250	
Poids remorquable freinée non freinée	kg	1500 750	
Charge admissible sur le toit	kg	-	
Nombre de places	No.	3	
Longueur max. du véhicule avec la construction de plateau	mm	6529	6835
Hauteur max. du véhicule avec la construction de plateau	mm	2960	
Largeur max. du véhicule avec la construction de plateau	mm	2136	
Longueur du véhicule	mm	6200	6680
Hauteur du véhicule	mm	2310	
Largeur du véhicule	mm	2052	
Longueur max. de la construction sur châssis	mm	4188	4620
Hauteur max. de la construction sur châssis	mm	2334	
Largeur max. de la construction sur châssis	mm	2250	
Empattement	mm	3760	4048
Diamètre de braquage	m	14.8	15.8
Dimensions des pneumatiques		215/75 R16C	
Autonomie WLTP (mixte)*	km	**	
Consommation d'énergie mixte*	kWh/100 km		
Émissions de CO2 en cycle mixte*	g/km	0	0
Équivalent essence*	l/100 km	**	
Émissions de CO2 générées par la production de carburant*	g/km		
Temps de charge (DC / courant constant) 5-80%	min	51	
Temps de charge (AC / courant alternatif) 5-100%	h	9.3	

**Selon le type de carrosserie

*Valeurs selon WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). WLTP est une procédure de test réaliste permettant de mesurer la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Des facteurs tels que le style de conduite, la vitesse, la topographie, la charge utile, les équipements et équipements non standard, la température extérieure et le degré d'utilisation des consommateurs électriques influencent la consommation et l'autonomie. Les informations relatives à un véhicule spécifique peuvent différer des données pertinentes pour l'immatriculation en fonction de la réception par type CH ou de la réception individuelle du véhicule. Mesuré selon règlement (CE) 715/2007 dans la version actuellement en vigueur. Valeur cible selon WLTP : 153.6 g/km pour les camionnettes et les véhicules utilitaires légers.

Prestations de garantie*

5 ans de garantie usine ou jusqu'à 160'000 km (la garantie expire au premier des deux termes atteints)

8 ans ou jusqu'à 250'000 km sur la batterie haute tension

5 ans de garantie de mobilité avec service d'assistance 24 h

Trouvez votre partenaire:



Maxus Switzerland
Richtplatz 5
8304 Wallisellen

* uniquement pour les véhicules importés par Maxus Switzerland