

**MAXUS**

# Listino prezzi

valevole dal 06.08.2026



MY 2026

**eDELIVER 7**


MAXUS SWITZERLAND, RICHTIPLATZ 5, 8304 WALLISELLEN

# Prezzi

| eDeliver7 FWD              |                |                         |    | VAN                  |                      |
|----------------------------|----------------|-------------------------|----|----------------------|----------------------|
| Entry Version <sup>1</sup> | Potenza        | Capacità della batteria |    | CHF (8.1% IVA escl.) | CHF (8.1% IVA incl.) |
| Motore elettrico           | 150 kW   204PS | 77 kWh                  | L1 | 29'900.-             | 32'322.-             |
| Luxury Version             | Potenza        | Capacità della batteria |    | CHF (8.1% IVA escl.) | CHF (8.1% IVA incl.) |
| Motore elettrico           | 150 kW   204PS | 88 kWh                  | L1 | 42'900.-             | 46'375.-             |
| Motore elettrico           | 150 kW   204PS | 88 kWh                  | L2 | 43'900.-             | 47'456.-             |

| eDeliver7 AWD    |                |                         |    | VAN                  |                      |
|------------------|----------------|-------------------------|----|----------------------|----------------------|
| Luxury Version   | Potenza        | Capacità della batteria |    | CHF (8.1% IVA escl.) | CHF (8.1% IVA incl.) |
| Motore elettrico | 220 kW   299PS | 88 kWh                  | L1 | 46'900.-             | 50'699.-             |
| Motore elettrico | 220 kW   299PS | 88 kWh                  | L2 | 47'900.-             | 51'780.-             |

<sup>1</sup>Modello di prezzo netto: Non cumulabile con sconti di flotta, accordi quadro o sconti speciali.



# Equipaggiamento di serie

| Sicurezza                                                                                   | Entry | Luxury |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Fari LED                                                                                    | ●     | ●      |
| Luci diurne a LED                                                                           | ●     | ●      |
| Fendinebbia anteriori                                                                       | ●     | ●      |
| AEBS (sistema di frenata automatica d'emergenza)                                            | ●     | ●      |
| Avviso di superamento corsia (LDWS) + assistente al mantenimento della corsia (LKA)         | ●     | ●      |
| Assistente al cambio di corsia (LCA)                                                        | ●     | ●      |
| Programma elettronico di stabilità (ESP)                                                    | ●     | ●      |
| Cruise control adattivo (ACC)                                                               | ●     | ●      |
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)                               | ●     | ●      |
| Assistenza alla partenza in salita (HHC)                                                    | ●     | ●      |
| Assistente angolo cieco (BSD)                                                               | ●     | ●      |
| Airbag conducente e passeggero anteriore                                                    | ●     | ●      |
| Airbag laterali e a tendina                                                                 | ●     | ●      |
| Avviso traffico trasversale posteriore (RCTA)                                               | ●     | ●      |
| Avviso di collisione frontale (FCW)                                                         | ●     | ●      |
| Avviso apertura porte (DOW)                                                                 | ●     | ●      |
| Rilevamento stanchezza conducente                                                           | ●     | ●      |
| Assistente abbaglianti (IHC) & sensore pioggia                                              | ●     | ●      |
| Sensori di parcheggio anteriori e posteriori                                                | ●     | ●      |
| Telecamera posteriore                                                                       | ●     | ●      |
| Riconoscimento dei segnali stradali                                                         | ●     | ●      |
| Technologia                                                                                 | FWD   | AWD    |
| Préparation électrique pour attelage de remorque                                            | ●     | ●      |
| 3 modalità di guida: ECO / Normal / Power                                                   | ●     | ●      |
| e-PTO (presa di forza elettrica) - max. 5,2kW                                               | ●     | ●      |
| Ruota di scorta completa                                                                    | ●     | -      |
| Cavo di ricarica Mode-3 (11 kW)                                                             | ●     | ●      |
| Tecnologia V2L: alimentazione elettrica esterna (Adattatore tramite accessori post-vendita) | ●     | ●      |

| Comfort                                                             | Entry | Luxury |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Climatizzazione manuale                                             | ●     | -      |
| Climatizzazione automatica                                          | -     | ●      |
| Alzacristalli elettrici                                             | ●     | ●      |
| Due telecomandi                                                     | ●     | ●      |
| Sedili riscaldati                                                   | ●     | ●      |
| Parabrezza riscaldato                                               | ●     | ●      |
| Equipaggiamento interno                                             | Entry | Luxury |
| Specchietto retrovisore interno digitale                            | -     | ●      |
| Schermo touchscreen da 12,3" con radio DAB+ MP5 + Bluetooth         | ●     | ●      |
| Apple CarPlay e Android Auto wireless                               | ●     | ●      |
| Display strumenti da 8,8"                                           | ●     | ●      |
| Volante regolabile in 4 direzioni                                   | ●     | ●      |
| Volante multifunzione riscaldato                                    | ●     | ●      |
| Presa 12 V + interfaccia USB-C                                      | ●     | ●      |
| Chiusura centralizzata                                              | ●     | ●      |
| Panca passeggero doppia con tavolino ribaltabile                    | ●     | ●      |
| Sedile conducente regolabile in 10 posizioni con bracciolo centrale | ●     | ●      |
| Finestra nella paratia divisoria                                    | ●     | ●      |
| 2x illuminazione LED nel vano di carico                             | ●     | ●      |
| Rivestimento del vano di carico                                     | ●     | ●      |
| Equipaggiamento esterno                                             | Entry | Luxury |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants électriquement                   | ●     | ●      |
| Rétroviseurs extérieurs avec clignotants intégrés                   | ●     | ●      |
| Porte coulissante latérale droite                                   | ●     | ●      |
| Portes arrière battantes avec angle d'ouverture jusqu'à 180°        | ●     | ●      |
| Jantes en acier 16" avec enjoliveurs                                | ●     | ●      |
| Marchepied arrière intégré                                          | ●     | ●      |

I prezzi e le dotazioni corrispondono allo stato al momento della stampa. Modifiche da parte di Maxus Switzerland sono riservate. Le immagini mostrate sono a scopo illustrativo e possono differire dall'esecuzione effettiva. Si consiglia di visionare il veicolo presso il concessionario. Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. Questo listino prezzi sostituisce tutte le versioni precedenti.

# Opzioni

| Vetratura (solo per 88kWh) |                             | CHF (8.1% IVA escl.) | CHF (8.1% IVA incl.) |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Window Package             | Vetri posteriori riscaldati | 300.-                | 324.3.-              |

| Opzione (solo per 88kWh)     | CHF (8.1% IVA escl.) | CHF (8.1% IVA incl.) |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2ª porta scorrevole laterale | 700.-                | 757.-                |



| Colore          | Serie |
|-----------------|-------|
| Warm White Unie | ●     |



| Colori (solo per 88kWh) | CHF (8.1% IVA escl.) | CHF (8.1% IVA incl.) |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Black Metallic          | 700.-                | 757.-                |
| Silver Metallic         |                      |                      |
| Blue Metallic           |                      |                      |



# Dati tecnici

|                                                |       | VAN                                 |
|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Trasmissione di forza                          |       | Trazione anteriore 2WD              |
| Motore elettrico                               |       |                                     |
| Potenza massima                                | kW PS | 150   204                           |
| Coppia massima                                 | Nm    | 330                                 |
| Motore                                         |       | Permanent Magnet Synchronous        |
| Tipo batteria                                  |       | Litio-ferro-fosfato (LFP)           |
| Potenza massima su 30 minuti                   | kW PS | 75   120                            |
| Sospensioni                                    |       |                                     |
| Anteriori: MacPherson                          |       | ●                                   |
| Posteriori: Asse rigido con sospensioni a lame |       | ●                                   |
| Impianto freni                                 |       |                                     |
| Avanti e dietro: Dischi                        |       | ●                                   |
| Sterzo                                         |       |                                     |
| Assistenza elettro-idraulica                   |       | ●                                   |
| Dati di marcia                                 |       |                                     |
| Velocità massima: Eco   Power                  | km/h  | 90   120                            |
| Accelerazione 0-100 Km/h:                      | sec.  | 11.4 - 11.6 (in base alla variante) |

|                                                                      |            | L1    | L1    | L2    |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|
| Capacità batteria                                                    |            | 77kWh | 88kWh | 88kWh |
| Autonomia WLTP (misto)*                                              | km         | 318   | 370   | 362   |
| Consumo energia mista*                                               | kWh/100 km | 27.5  | 26.9  | 28.2  |
| Emissioni di CO2 su ciclo misto*                                     | g/km       | 0     |       |       |
| Equivalente benzina*                                                 | l/100 km   | 3.03  | 2.96  | 3.1   |
| Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti* | g/km       | 30    | 30    | 31    |
| Tempo di ricarica (DC / corrente continua) 5-80%                     | min        | 43    |       |       |
| Tempo di ricarica (AC / corrente alternata) 5-100%                   | h          | 8     | 9.3   | 9.3   |

\*Valori secondo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Il WLTP è una procedura di prova realistica per misurare il consumo di energia e le emissioni di CO2. Fattori come stile di guida, velocità, topografia, carico utile, equipaggiamenti ed equipaggiamenti non di serie, temperatura esterna e grado di utilizzo delle utenze elettriche influenzano il consumo e l'autonomia. A seconda dell'omologazione CH o dell'omologazione del singolo veicolo, le informazioni relative ad un determinato veicolo possono differire dai dati rilevanti per l'immatricolazione. Misurato secondo il regolamento (CE) 715/2007 nella versione attualmente in vigore. Valore target secondo WLTP: 153.9 g/km per furgoni e veicoli commerciali leggeri.

# Dati tecnici

| VAN                                            |     | L1 FWD      |       | L2 FWD      |
|------------------------------------------------|-----|-------------|-------|-------------|
| Capacità batteria                              |     | 77kWh       | 88kWh | 88kWh       |
| Peso totale                                    | kg  | 3500        |       |             |
| Peso a vuoto incluso il conducente             | kg  | 2375        | 2450  | 2520 - 2555 |
| Carico utile massimo                           | kg  | 1125        | 1050  | 980 - 945   |
| Carico amesso sull'asse anteriore   posteriore | kg  | 1830   2050 |       |             |
| Peso totale del convoglio ammesso              | kg  | 5000        |       |             |
| Carico rimorchiato frenato   non frenato       | kg  | 2000   750  |       |             |
| Carico ammesso sul tetto                       | kg  | 100         |       |             |
| Numero di posti                                | No. | 3           |       |             |
| Lunghezza del veicolo                          | mm  | 5079        | 5445  |             |
| Larghezza del veicolo                          | mm  | 2030        |       |             |
| Altezza del veicolo                            | mm  | 1990        |       |             |
| Volume di carico                               | m³  | 5.9         | 6.7   |             |
| Lunghezza vano di carico                       | mm  | 2547        | 2913  |             |
| Larghezza vano di carico                       | mm  | 1800        |       |             |
| Larghezza vano di carico tra i passaruota      | mm  | 1390        |       |             |
| Altezza vano di carico                         | mm  | 1328        |       |             |
| Larghezza apertura della porta scorrevole      | mm  | 990         |       |             |
| Altezza apertura della porta scorrevole        | mm  | 1200        |       |             |
| Passo                                          | mm  | 3000        | 3366  |             |
| Diametro di sterzata                           | m   | 12.1        | 13.4  |             |
| Dimensioni pneumatici                          |     | 215/65 R16C |       |             |

# Dati tecnici

| VAN                                            |       |                               |
|------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Trasmissione di forza                          |       | intégrale 4WD                 |
| Motore elettrico                               |       |                               |
| Potenza massima asse anteriore                 | kW PS | 90   123                      |
| Coppia massima asse anteriore                  | Nm    | 190                           |
| Potenza massima asse posteriore                | kW PS | 170   231                     |
| Coppia massima asse posteriore                 | Nm    | 330                           |
| Motore                                         |       | Permanent Magnet Synchronous  |
| Tipo batteria                                  |       | Litio-ferro-fosfato (LFP)     |
| Potenza massima su 30 minuti                   | kW PS | 90   123                      |
| Sospensioni                                    |       |                               |
| Anteriori: MacPherson                          |       | ●                             |
| Posteriori: Asse rigido con sospensioni a lame |       | ●                             |
| Impianto freni                                 |       |                               |
| Avanti e dietro: Dischi                        |       | ●                             |
| Sterzo                                         |       |                               |
| Assistenza elettro-idraulica                   |       | ●                             |
| Dati di marcia                                 |       |                               |
| Velocità massima: Eco   Power                  | km/h  | 90   120                      |
| Accelerazione 0-100 Km/h:                      | sec.  | 7.5 - 7.6 (selon la variante) |

| Capacità batteria                                                    |            | L1<br>88kWh | L2<br>88kWh |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Autonomia WLTP (misto)*                                              | km         | 335         | 332         |
| Consumo energia mista*                                               | kWh/100 km | 27.7        | 28.0        |
| Emissioni di CO2 su ciclo misto*                                     | g/km       | 0           | 0           |
| Equivalente benzina*                                                 | l/100 km   | 3.30        | 3.37        |
| Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti* | g/km       | 34          | 35          |
| Tempo di ricarica (DC / corrente continua) 5-80%                     | min        | 43          | 43          |
| Tempo di ricarica (AC / corrente alternata) 5-100%                   | h          | 9.3         | 9.3         |

\*Valeurs selon WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). WLTP est une procédure de test réaliste permettant de mesurer la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Des facteurs tels que le style de conduite, la vitesse, la topographie, la charge utile, les équipements et équipements non standard, la température extérieure et le degré d'utilisation des consommateurs électriques influencent la consommation et l'autonomie. Les informations relatives à un véhicule spécifique peuvent différer des données pertinentes pour l'immatriculation en fonction de la réception par type CH ou de la réception individuelle du véhicule. Mesuré selon règlement (CE) 715/2007 dans la version actuellement en vigueur. Valeur cible selon WLTP : 153.9 g/km pour les camionnettes et les véhicules utilitaires légers.

# Dati tecnici

| VAN                                            |             | L1 AWD      | L2 AWD |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Capacità batteria                              |             | 88kWh       | 88kWh  |
| Peso totale                                    | kg          | 3500        |        |
| Peso a vuoto incluso il conducente             | kg          | 2585        | 2635   |
| Carico utile massimo                           | kg          | 915         | 865    |
| Carico amesso sull’asse anteriore   posteriore | kg          | 1830   1950 |        |
| Peso totale del convoglio ammesso              | kg          | 5000        |        |
| Carico rimorchiato frenato   non frenato       | kg          | 2000   750  |        |
| Carico del punto di traino                     | kg          | 200         |        |
| Carico ammesso sul tetto                       | kg          | 100         |        |
| Numero di posti                                | No.         | 3           |        |
| Lunghezza del veicolo                          | mm          | 5079        | 5445   |
| Larghezza del veicolo                          | mm          | 2030        |        |
| Altezza del veicolo                            | mm          | 1999        |        |
| Volume di carico                               | m³          | 5.9         | 6.7    |
| Lunghezza vano di carico                       | mm          | 2547        | 2913   |
| Larghezza vano di carico                       | mm          | 1800        |        |
| Larghezza vano di carico tra i passaruota      | mm          | 1390        |        |
| Altezza vano di carico                         | mm          | 1328        |        |
| Larghezza apertura della porta scorrevole      | mm          | 990         |        |
| Altezza apertura della porta scorrevole        | mm          | 1200        |        |
| Passo                                          | mm          | 3000        | 3366   |
| Diametro di sterzata                           | m           | 12.1        | 13.4   |
| Dimensioni pneumatici                          | 215/70 R16C |             |        |

## Prestazioni di garanzia\*

5 anni o fino a 160'000 km (si applica il valore raggiunto per primo)

8 anni o fino a 250'000 km sulla batteria ad alto voltaggio

5 anni di garanzia di mobilità con servizio d'assistenza 24h

Trovate il vostro partner:



**Maxus Switzerland  
Astara Longbridge AG  
Richtiplatz 5  
8304 Wallisellen**

\* solo per veicoli importati da Maxus Switzerland